

Шиншилла *небольшой пушистый зверек, ведущий сумеречный образ жизни. Травояден. В спячку не впадает. Очень подвижен и иногда издает интересные звуки. При правильном содержании живут 15-20 лет.*

Шиншилла (*Chinchilla*) — род шиншиллы, семейства шиншилловых, отряда грызунов. Различают всего два вида: береговая шиншилла (*Chinchilla Lanigera*), которую так же называют длиннохвостой малой и большая шиншилла (*Chinchilla Brevicaudata*), которую так же называют короткохвостая.

Вес взрослой шиншиллы от 500 до 700 грамм.

Длина тела составляет 22 — 38 см. Самки крупнее самцов.

Голова округлой формы, шея короткая.

Скелет способен сжиматься в вертикальной плоскости (то есть с боков), что позволяет животным проникать в узкие щели. Шиншилла пройдет там, где пройдет ее голова.



Передние пятипалые конечности очень короткие, с четырьмя хватательными пальчиками на ладошке и одним редко используемым. При помощи **передних лап** шиншилла хватает и толкает предметы, подносит корм ко рту.

Задние конечности четырёхпалые, один палец развернут назад. Длинные, сильные **задние лапки**, вдвое длиннее передних, предназначены для бега и прыжков, смены направления в прыжке. Шиншилла может подпрыгнуть на 90 — 120 см вверх. Хорошо развитый мозжечок обеспечивает координацию движений. Благодаря этому животное юрко и стремительно передвигается, в основном прыжками.

Когти на пальцах мощные, серповидные. Благодаря им, зверьки с исключительной быстротой карабкаются по почти вертикальным, слегка шероховатым поверхностям.



Длинный **хвост** (10 — 15 см) помогает удерживать равновесие в движении и прыжках, покрыт жесткими остевыми волосками. Влиянием хвоста шиншилла привлекает к себе внимание.

Шубка очень мягкая и плотная, служит для поддержания тепла в теле шиншиллы. Каждый волосок от 2,5 до 5 см длиной, из каждой волосяной луковицы вырастает 50 — 75 тоненьких волосков. Жесткие остевые волосы отсутствуют. У зверьков нет сезонной линьки. В качестве защитной реакции они могут при стрессе либо волнении отбрасывать отдельные волоски (иногда пучки меха). У них не бывает блох и клещей, паразиты не могут обитать в настолько плотном мехе.

Не имеют **запах**. У шиншиллы отсутствуют потовые и сальные железы.

Большие, округлые (5—6 см) и подвижные **уши**, остры на слух. Способны предупредить о приближении любого хищника и являются единственным источником избавления от избыточного тепла тела. Шиншилла воспринимает звук в большем диапазоне, чем человек. Ушные раковины имеют специальные перепонки, с помощью которых зверьки закрывают свои уши при песочных ваннах. Благодаря этому песок не попадает внутрь.

Нос: у шиншиллы очень сильно развито обоняние.

Большие черные **глаза** (у шиншиллы с бежевым геном от розовых до темно рубиновых) с вертикальными зрачками. Они хорошо видят в утреннем или вечернем свете (сумерках). В дневное время зрение ухудшается. В целом, зрение шиншиллы слабое.

Зубы предназначены для пережевывания грубой растительной пищи. Как и у всех грызунов растут постоянно, поэтому крайне важно их постоянное стачивание. Шиншилла имеет 20 зубов, из них 4 резца и 16 коренных. У животного сравнительно маленькая и узкая ротовая полость, но с хорошо развитыми деснами.

Длинные чувствительные **вибриссы** (8 — 10 см). Ими шиншилла «ощупывает» предметы и определяет направление движения. Очень важны по причине слабого зрения.



Квартирный вопрос

При выборе **жилья** необходимо руководствоваться одним правилом - чем объемнее, тем лучше. Ведь большую часть своей жизни шиншилла проведет в стенах своего жилища. Размеры должны позволять просторно передвигаться и свободно прыгать с полки на полку.

Помещение, в котором будет стоять клетка: сухое, хорошо проветриваемое и освещенное. Клетка должна **располагаться** вдалеке от батарей, на нее не должны попадать прямые солнечные лучи. Сквозняки недопустимы.

Шиншилла ведет ночной образ жизни и может довольно громко шуметь, поэтому клетку лучше поставить так, чтобы звуки не мешали ночью.

Температура помещения не должна быть выше 25 градусов. Необходимо помнить, что шиншилла лучше переносит пониженные температуры, чем повышенные.

Маленькая **клеточка-переноска** пригодится при транспортировке животного, отсаживании на время уборки и т.д., когда за зверьком присмотреть некому.

Уют

Шиншилла очень подвижна и хорошо прыгает, размять лапки помогут **полочки**, расположенные на разном уровне параллельно друг другу в шахматном порядке. Это позволит перекрыть глубокие пропасти и исключить возможность падения зверька с высоты. Размеры и форма различны, изготовлены из натуральных пород дерева (береза, липа, ольха, осина и т.д.).

Важной деталью интерьера жилища является деревянный **домик**. Укромное местечко, в котором шиншилла сможет спрятаться в случае опасности и отдохнуть днем.

Для корма удобно использовать керамические миски или стеклянные пепельницы. Они тяжелые и их сложно перевернуть. Навесные съемные **кормушки** необходимо хорошо закрепить к стенке или полочке, чтобы шиншилла не смогла ее снять и раскидать корм по клетке.

Сено играет очень важную роль в питании шиншиллы, должно быть всегда в **сеннице** и хорошо доступно зверьку.

Еще один необходимый элемент – **поилка**: шариковая или ниппельная. Её нужно повесить так, чтобы защитить от острых зубов шиншиллы, при этом животное не должно испытывать затруднений при питье воды.


Свою уникальную по густоте и мягкости шубку, шиншиллы чистят в специальном песке. В качестве **купалки** можно использовать переноску-terrариум, круглый аквариум или специальную купалку для шиншиллы. Стеклянная емкость - толстостенная и устойчивая, чтобы животное не опрокинуло ее и не разбило. Край не должен быть острым.

Шиншиллы чистоплотны. Если поставить в витрину **лоток с древесным наполнителем** (пеллеты) или опилками, зверек будет справлять малую нужду в него. Неглубокая форма для микроволновки – удобный, тяжелый и не сгрызаемый туалет.

Разнообразить быт шиншилле помогут навесные мостики, лесенки, гамачки, туннели и т.д. Они должны быть выполнены из дерева или «несгрызаемых» материалов, либо защищены от зубов. По мере необходимости заменяются на новые.

Не менее полезным будет и беговое **колесо**. Диаметр 35 см и больше.

Вес шиншиллы - своеобразный индикатор здоровья. Он не должен сильно колебаться. Взвешивать шиншиллу надо 1 раз в неделю на **электронных кухонных весах с делением 1 грамм**.





Кушать подано



Собратья шиншиллы, живущие на свободе, сами добывают себе пропитание, полагаясь на инстинкт, который подсказывает им что можно кушать, а что нельзя. У домашних шиншилл этот инстинкт постепенно пропадает. Еду они находят в своих мисочках и сенницах, куда её заботливо положил человек. Он и должен обеспечить животное всем необходимым, разнообразно и качественно. Задача на удивление проста и незамысловата: 1 раз в сутки насыпать корм, положить пучок сена, в поилку – чистую воду. Питомец ответит своим отменным здоровьем и долголетием.



В рационе шиншиллы всегда должно быть **сено**, так как оно помогает усваивать другую пищу. Сено содержит большое количество клетчатки, столь необходимой для процесса пищеварения животного, и каротина, также играющего важную роль в обмене веществ.



В качестве основного рациона питомца – специализированные **корма** для шиншилл. В их состав входят: гранулы (гранулированный корм), зерно и другие компоненты растительного происхождения. Такие корма, как правило, обеспечивают животное всеми жизненно необходимыми элементами.

Самый приятный момент кормления – десерт, т.е. **лакомство**. Все должно быть хорошо высушенным: яблоко, морковь, топинамбур, ягоды шиповника и рябины, плоды боярышника, корень и листья одуванчика, крапива, люцерна, цвет и листья липы, каркаде, плоды рожкового дерева, семена льна, листья малины и смородины. Не рекомендуется давать богатые жирами лакомства (орехи, семечки) и изюм.



Еще один вид лакомства – **ветки деревьев** с корой. Это одновременно и полезно и вкусно. Можно давать ветки: яблони, груши, ивы, березы, липы, орешника, рябины, малины, смородины, ольхи. Ветки косточковых деревьев (вишня) давать нельзя.

Так как зубы у шиншиллы растут на протяжении всей жизни в клетку обязательно нужно положить специальный твердый **камень**: минеральный или меловой блок, солевой камень.



Несколько **правил**, которые помогут нам приготовить блюда и избежать непоправимых ошибок:

1. Перед покупкой обязательно проверить срок годности.
2. Вода в поилке должна быть всегда свежей, отфильтрованной или бутилированной.
3. Сено - темно-зеленого цвета с приятным травяным запахом. В упаковке не должно быть: пыли, земли, мусора, запаха плесени и гнили.
4. Корм с аппетитным запахом травы, фруктов, овощей (естественный запах продуктов). Гранулы зеленого цвета либо окрашены пищевой краской, сухие и не раскрошенные в порошок, без плесени. В упаковке не должно быть влаги и посторонних предметов (камушки, жучки, червячки, перья и т.д.).
5. Ветки деревьев должны быть хорошо вымыты и высушены.
6. Лакомства - хорошо высушены и без признаков гниения. Не стоит давать одновременно много разных лакомств, лучше чередовать лакомства по дням и в ограниченном количестве. Лакомство должно оставаться лакомством.
7. Содержимое коробки вызывает сомнения – не стоит предлагать шиншилле в качестве еды, лучше прислушаться к интуиции и выбросить.
8. Разнообразие хорошо, а разные корма плохо. Постарайтесь подобрать или сформировать для своего питомца корм и набор лакомств, которые он будет с удовольствием кушать. Постоянство – залог здоровья.
9. Если нужно сменить рацион – приучайте питомца постепенно, в течение 1-2 недель добавляя новый корм к старому, плавно уменьшая количество второго.



Будни владельца шиншиллы



Ежедневно:

- Выбросить все упавшее на пол сено, по мере необходимости добавить в сенницу;
- Очистить кормушку и насыпать свежий корм;
- Необходимо следить за уровнем воды не менее 2-х раз в день, если количество не меняется, значит, поилка неисправна;
- Смести с полок и пола помет, крошки, остатки еды;
- Обратит внимание на признаки недомогания или повреждения, болюсы шиншиллы, их размер и количество. Шиншилла должна хорошо кушать и пить.



2-3 раза в неделю устраивать банные дни – купание в специальном песке. После купания песок просеять и при необходимости досыпать, после 8-10 купаний заменить на новый.



1 раз в неделю взвешивать на электронных весах.



По мере загрязнения устраивать генеральную уборку клетки.



Раз в месяц обработать кипятком поилку, продезинфицировать клетку.



Первые шаги

В первые дни малыша лучше лишний раз не беспокоить. Дайте ему время привыкнуть к новой обстановке, запахам, звукам. Когда шиншилла немного освоится, она сама станет любопытничать и общаться. Часто сидите рядом с клеткой, разговаривайте. Предлагайте с рук лакомство.

Твои мечты — мои заботы

Шиншиллы очень гордые и свободолюбивые животные, не требуйте слишком многого, они не любят рук и привыкают к ним постепенно. Терпение и ласка – ваши верные союзники. Шиншиллы очень умные, и начав вам доверять по-настоящему, отплатят своей любовью и преданностью.

Со временем шиншилла запомнит распорядок дня, и с удовольствием будет запрыгивать на ручки в ожидании прогулки по дивану или на плече. Выпуская шиншиллу на свободную прогулку по квартире, не забывайте, что шиншиллы познают мир “на ощупь” и “на вкус”. Это опасно как для самой шиншиллы, так и для всех вещей в квартире. На своем пути она встретит много интересного: плинтуса, мебель, обои, провода, комнатные растения и т.д. и обязательно попробует изучить. Они грызут все, что поддается их острым зубкам: дерево, пластик, ткани, бетон, провода и т. д. и т. п. Исключение составляют только предметы из металла и прочная керамика. Окружающая обстановка не останется в долгу и “отплатит” шиншилле тем же. Отравления, удары током, различные механические травмы – это лишь самые очевидные угрозы, подстерегающие вашего любимца в обычной квартире. Если Вы твердо решили, что прогулкам быть, придется хорошо подготовиться:

- Выбрать наиболее безопасную территорию, закрыть все окна, двери в другие помещения.
- Технику отключить от электросети.
- Убрать провода, острые и режущие предметы, открытые емкости с водой, растения, отравляющие вещества, мелкие и съедобные вещи.
- Перекрыть все щели - шиншилла легко пролезет в любые щели, как горизонтальные, так и вертикальные.
- Желательно убрать других животных (собак, кошек и т.д.), вряд ли они станут друзьями.
- Передвигаться по помещению, открывать и закрывать двери следует очень осторожно. Следите очень внимательно и ни на секунду не оставляйте зверька без присмотра. Сразу пресекайте все попытки попробовать на зуб предметы интерьера.
- Не следует выпускать шиншиллу на прогулку летом в жару.

Чтобы время прогулки было потрачено не только с пользой, но и доставило массу положительных эмоций, организуйте питомцу игровую площадку. Поставьте домик, соорудите туннели. Шиншилле будет интересно пробежать через туннель, спрятаться в домике, полазить по вашим рукам и коленям. Это позволит восполнить необходимые физические нагрузки, лучше понять и подружиться со своим питомцем.



Прогулочный шар и поводок для шиншиллы – опасны и бесполезны.



Не навреди (больному)

Чтобы не пропустить первые симптомы заболевания, здоровых шиншилл необходимо регулярно осматривать и взвешивать. Шиншилла болеет нечасто и не приносит больших хлопот при правильном уходе и содержании, но если она все-таки заболевает, то здесь важно не упустить момент и начать лечение незамедлительно.

Симптомы, при которых необходимо обратиться к ветеринарному врачу:

- Вялость, отсутствие аппетита и реакции на внешние раздражители (звуки, прикосновения и т.д.)
- Потеря координации, судороги, хрипы
- Сгорбленная спина, опущенная вниз голова, прячется в укромном темном месте (угол, домик)
- Полуприкрытые, мутные глаза
- Резкое изменение веса за короткий период
- Расстройство желудочно-кишечного тракта: понос (мягкий или жидкий стул), вздутие (твердый живот как барабан), запор (отсутствие стула)
- Слюнотечение, мокрая шерстка возле рта, подбородка или груди, трет лапкой мордочку во время еды и крошит корм
- Выделения из носа, глаз
- Раны и голые участки кожи (нарушение кожного покрова), перхоть
- Тусклый мех
- Прихрамывание, хромота, воспаление ступней
- Если самец сидит в паре и длительное время не убирает пенис под крайнюю плоть, на пенисе видна опухоль и неестественный красный (иногда синюшный) цвет
- Любые другие признаки, несвойственные в поведении вашей шиншиллы



Когда помощи ждать неоткуда

При расстройстве желудочно-кишечного тракта необходима строгая диета – хорошее сено и вода.

Понос - дать таблетку угля, напоить отваром риса, ромашки; если изменений нет – выпоить фосфолюгель или смекту (развести согласно инструкции).

Мелкий кал или его практически нет при полных кормушке и сеннице - скорее всего **запор**: дать возможность хорошо подвигаться, выпоить дюфалак.

При **вздутии** шиншилла малоактивна и практически не двигается, животик становится круглым и твердым как барабан, иногда слышны шумы - осторожно сделать массаж живота от грудной клетки вниз по животу и заставить ее немного подвигаться, каждые 3-4 часа выпаивать эспумизан или Саб симплекс, укропную воду.

Ушиб, травма, перелом – пересадить животное в маленькую клеточку (переноску), чтобы ограничить возможность ее передвижения в пространстве, уколоть травматин.



Тепловой удар – клетку переставить в более прохладное место, положить в нее источник холода (холодный камень). Понизить температуру тела животного можно подержав перед открытой морозильной камерой, в область головы шиншиллы положить холодный компресс. Выпоить 40% р-р глюкозы, витамин С.

Воспаление роговицы глаза (укол травинкой, попадание песка, драки между животными и т.д.). - промыть раствором фурацилина с ромашкой или физраствором от внешнего уголка глаза к внутреннему.

Рана – пораженное место обработать антисептиком (3% раствор перекиси водорода, хлоргексидин и т.д.) и наложить противовоспалительное и ранозаживляющее средство (ДексПантенол гель, Солкосерил, Левомеколь и т.д.), держать на руках пока не впитается, 2-3 раза в день до полного заживления.

Волосяное кольцо – хорошо осмотреть пенис до самого основания. Для этого необходимо предельно осторожно оттянуть чистыми руками покрывающую его крайнюю плоть, оголяя пенис. Снимается кольцо плавными подтягивающими движениями к головке пениса. Если есть опухоль и кольцо сидит плотно – разрезать острыми маникюрными ножницами. Процедуру проводить предельно осторожно, лучше всего вдвоем, полностью исключив любые возможные движения шиншиллы. Обязательно убедиться, что кольцо было одно. Пенис обработать хлоргексидином и наложить противовоспалительное и ранозаживляющее средство (Левомеколь)

После оказания первой медицинской помощи при первой же возможности необходимо обратиться к ветеринарному врачу для осмотра и назначения лечения вашему питомцу.

Шопинг

Интерьер

- ✓ просторная клетка или витрина
- ✓ клетка-переноска
- ✓ деревянные полочки
- ✓ деревянный домик и другие элементы интерьера
- ✓ туалет и древесный наполнитель или опилки
- ✓ кормушка
- ✓ сенница
- ✓ поилка
- ✓ купалка и специальный песок
- ✓ электронные кухонные весы с делением 1 грамм



Питание

- ✓ сено
- ✓ полнорационный корм для шиншиллы
- ✓ сушеные яблоко, морковь, топинамбур, шиповник, ягоды рябины, плоды боярышника, корень и листья одуванчика, крапива, люцерна, цвет и листья липы, каркаде, плоды рожкового дерева, семя льна, листья малины и смородины
- ✓ минеральный или меловой блок, солевой камень



Аптечка

Примерный список лекарств, который позволит оказать первую помощь животному и выиграть время:

1. **Гамавит или катозал** – для поддержания иммунитета - в ампулах (вет.аптека)
2. **Аскорутин (Витамин С)** - для сосудов - в таблетках (чел.аптека)
3. **40% раствор глюкозы** - питание, повышающее энергетические запасы организма (чел.аптека)
4. **Дексаметазон** – при тепловых ударах, шоке - в ампулах (чел.аптека)
5. **Но-шпа** – обезболивающее - в ампулах (чел.аптека)
6. **Травматин** (вет.аптека) или **Траумель С** (чел.аптека) – при травмах.
7. **Смекта** – при проблемах с ЖКТ - порошок в пакетиках (чел.аптека). У шиншиллы ЖКТ - очень слабое место - лучше иметь лекарства для каждой проблемы по отдельности:
 - 6.1. **Эспумизан детский** – при вздутии - в жидком виде, эмульсия (чел.аптека)
 - 6.2. **Дюфалак** – запор. Сироп или порошок в пакетиках (чел.аптека)
 - 6.3. **Фосфолгел** – понос. Сироп в пакетиках (чел.аптека)
8. **Лактобифадол** (вет.аптека) или **бифидумбактерин, биофлор** (чел.аптека) – нормализация работы кишечника
9. **ДексПАНТЕНОЛ гель** (чел.аптека) – рана.
10. **Метрогил Дент** - заболевания полости рта (чел.аптека)
11. **Раствор Рингера или Физраствор** (чел.аптека).
12. **Хлоргексидин, 3% раствор перекиси водорода** – антисептик (чел.аптека)
13. **Полезные травы**
Ромашка – противовоспалительное.
Крапива – витамины и для крови
Кора дуба или граната – понос
14. **Бинт, инсулиновые шприцы, вата**



Не нужно закупаться упаковками. Одной ампулы или пакетика будет вполне достаточно.

Главное: периодически проверяйте срок годности лекарства.

Более подробная информация на сайте www.chins.by

Заводчик

тел _____ email _____

Ветеринарный врач _____

